




SEMENTEIRA 2009

| Espécie | Tipo | | Sementeira | | | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|--|-------|--------|------------|---------|--------|---------------|---------|-----------|---------|---------------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | Vivaz | Perene | Directa | Viveiro | Estaca | Transplantado | | | | | | | | | | | | |
| Abóbora hokaido | x | | | x | | | | | | transplantado | | | | | | | | |
| Mistura de cabaças | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Aipo | | x | | x | | | | | semeado | | | | | | | | | |
| Alecrim - <i>Rosmarinus officinalis</i> | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Alfazema - <i>Lavandula angustifolia</i> | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Alho-porro - <i>Allium porrum</i> | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Camomila - <i>Matricaria chamomilla</i> | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cártamo - <i>Carthamus tinctorius</i> (1ª geração) | | ? | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Cebola de Barletta | x | | | x | | | | | (1) | | | | | | | | | |
| Couve Branca - <i>Brassica alba</i> | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Couve Lombarda - <i>Brassica rubra</i> | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espinafre | x | | x | | | | | | semeado | | | | | | | | | |
| Feijão de Sequeiro (2 variedades, uma delas cascas) | | | x | | | | | | | transplantado | | | | | | | | |
| Feijão de trepar - <i>Phaseolus Coccineus</i> | | | | | | | | | | transplantado | | | | | | | | |
| Kochia - <i>Tricophylla oviforme</i> | | x | | x | | | | | semeado | | | | | | | | | |
| Maça Riscadinha | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Macieira | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malagueta | | | | x | | | | | semeado | | | | | | | | | |
| Manjerona | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Maravilhas - <i>Calendula goudbloem</i> | x | | | x | | | | | semeado | | | | | | | | | |
| Melancia Crimson Sweet Especial - <i>Citrullus lanatus</i> | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Meloa Hales Best Jumbo | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabe | x | | | x | | | | | semeado | | | | | | | | | |
| Oregão - <i>Origanum vulgare</i> | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passionata | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pepino | x | | | x | | | | | semeado | | | | | | | | | |
| Pereira - <i>Pyrus communis</i> | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phaseolus Coccineus | | | x | | | | | | semeado | transplantado | | | | | | | | |
| Pimento 2ª geração 7 Figueiras | x | | | x | | | | | semeado | | | | | | | | | |
| Pimento Corno de Touro | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Romanzeira | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salvia - <i>S. lavandulifolia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segurelha - <i>Satureja hortensis</i> | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Tangerineira | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tomate 2ª geração 7 Figueiras | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Tomate 2ª geração 7 Figueiras (do tarde) | x | | | x | | | | | semeado | | | | | | | | | |
| Tomilho - <i>Thymus vulgaris</i> | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Tupinambur - <i>Helianthus tuberosus</i> | x | | x | | | | | | | a nascer | | | | | | | | |
| Grão | x | | | x | | | | | | transplantado | | | | | | | | |
| Acelga | | ? | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Beringela | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Courgette | x | | | x | | | | | | semeado | | | | | | | | |

 altura da sementeira
 pode ainda ser semeado
 Colheita
 Riseado Não nasceu ou não vingou
 (1) a formar semente

NOTA: Esta tabela é indicativa e pessoal, não cumpre necessariamente os calendários oficiais das sementeiras